

# Montageanleitung

## Mounting instructions




🇩🇪 Sozius Fußrasten Tieferlegung Satz für Benelli TRK502 und TRK502X

🇬🇧 Passenger foot peg lowering bracket set for the Benelli TRK502 and TRK502X

🇩🇪 Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben! Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage des Kühlerabdeckung von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.


🇬🇧 Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the radiator guard to qualified personnel.

 Schritt 1:  
Entfernen Sie die Splinte und nehmen Sie die Splint-Bolzen raus.

 Step 1:  
Remove the split pin and remove the pin.




 Schritt 2:  
Entfernen Sie die Fußrasten. Beachten Sie darauf das unter der Fußrasten eine Feder, Kugel und platte ist. **Passen Sie also auf dass Sie der Kugel und/oder der Feder nicht verlieren**

 Step2:  
Carefully Remove the pegs. **Be careful not to lose the spring and/or the ball that are inside the peg.**





 Schritt 3:

Montieren Sie die Fußrasten Tieferlegung mit die mitgelieferte Schrauben und Unterlegscheiben. Drehen Sie die Mutter fest so das der Tieferlegung sich nicht mehr bewegt.

 Step 3:

Mount the lowering bracket with the screws and washers that came with the set. Tighten the nut. Make sure the bracket can't move or vibrate no more.







 Schritt 4:

Montieren Sie die Fußrasten wieder am Tieferlegung. Nutzen Sie dafür die mitgelieferte neue Splinte.  
**Pass auf. Die Platte passt nur in eine richtung.**

 Step 4:

Mount the footrest on the lowering bracket. Use the included spit pin. **The little steel plate will only fit one way. Make sure you don't have it up side down.**













 Schritt 4:  
Montieren Sie die andere seite genau so.

 Step 4:  
Do the same thing for the other side.

Fertig!  
Done!

 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: [Info@bruudt.de](mailto:Info@bruudt.de) oder rufen sie uns einfach an.  
Tel.:05944 599 406

 If you have anny questions don't hesitate to contact us. Info@bruudt or give us a call on  
00495 944 599 406

