

Montageanleitung

Mounting instructions



Kühlerabdeckung für Honda CB1000R ab Baujahr 2018
Radiator guard for the Honda CB1000R 2018 and later
Models



Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage des Kühlerabdeckung von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.



Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use.
We recommend the installation of the radiator guard to qualified personnel.


 Schritt 1:

Entfernen Sie die obere Schraube vom Kühler.

 Step 1:

Remove the screw on top of the radiator.




 Schritt 2:

Entfernen Sie Beide untere Schrauben vom Lüfter (Links und Rechts) wie auf dem folgenden Bild dargestellt.

 Step2:

Remove both screws from the cooling fan on the back of the radiator as you can see in the next picture.





 Schritt 3:

Haken sie das Kühlergitter unten an der Kühler Zwischen Lüfter und Lüfteraufnahme und drehen Sie die original Schrauben wieder ein aber noch nicht fest.

 Step 3:

Hook the guard on the bottom of the radiator between the fan and the bracket for the fan. Put back the 2 original screws but don't tighten them yet.



 Schritt 4:


Schieben Sie die das Kühlergitter um die obere beide Befestigungs- punkte und Montieren sie der Kühlerschutz wieder mit die Original Schraube und der mitgelieferte M6 Schraube. Beachten Sie das bevor Sie die vier Schrauben festziehen, der Kühlerschutz zentriert ist und der Kühler nicht berührt.

 Step 4:

Now slide the top side of the radiator guard over the original mounting points and mount it with the original screw and the screw that came with the guard. Before tightening the screws make sure the guard is nicely centered and doesn't touch the radiator.









Fertig!
Done!

🇩🇪 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: Info@bruudt.de oder rufen sie uns einfach an.
Tel.:05944 599 406

🇬🇧 If you have anny questions don't hesitate to contact us. Info@bruudt or give us a call on
00495 944 599 406

